

Příloha III

Zvláštní přepravní podmínky ČD pro autovlaky

1. Přepravní podmínky

1.1. Obecné podmínky

Tyto zvláštní přepravní podmínky ČD pro mezinárodní přepravu autovlaky stanovují specifika pro přepravu autovlaky mezi ČD a ZSSK, a to na základě Všeobecných přepravních podmínek pro přepravu osob (GCC-CIV/PRR), a Jednotných právních předpisů pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě osob – CIV (Přípojek A k Úmluvě) a Předpisů pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží – RID (Přípojek C k Úmluvě).

1.2. Přepravní podmínky pro přepravu autovlaky

1.2.1. Uzavření přepravní smlouvy

Při uzavření přepravní smlouvy je cestující povinen uvést veškeré požadované údaje a přesvědčit se, zdali mu byl jízdní doklad vydán dle jeho požadavků. Při objednávání a při uzavření přepravní smlouvy pro přepravu autovlakem musí cestující uvést tyto údaje: jméno a příjmení, adresu, telefon, druh vozidla, jeho SPZ, výšku, délku, šířku vozidla, šířku střechy a další údaje uvedené na objednávce. Objednávku musí cestující potvrdit svým podpisem. Objednávku lze získat ve stanicích nebo na www.cd.cz/autovlak. Jízdní doklady lze zakoupit u všech pokladních přepážek s výdejem mezinárodních jízdních dokladů nebo na eShop ČD v běžném předprodeji až 60 dnů před odjezdem. Prodej jízdních dokladů pro autovlaky končí vždy 2 hodiny před odjezdem vlaku z důvodu včasné nakládky automobilů do speciálního vozu na přepravu aut.

1.2.2. Charakteristika autovlaku

Přeprava cestujících ve vlcích osobní přepravy společně s naloženým osobním automobilem, motocyklem, motocyklem s přívěsným vozíkem na speciálním voze řazeném na soupravě shodného vlaku osobní přepravy, který použije cestující - řidič a jeho spolucestující, se obecně nazývá autovlak.

1.2.3. Spoje autovlaku

Přepravní smlouvu pro přepravu vozidel lze uzavřít dle platného jízdního řádu (označeno v jízdním řádu příslušným symbolem) na následující spoje:

- EN 443/442 **Slovakia a ve vymezených časových obdobích i EN 445/444 Bohemia** v relaci Praha - Poprad-Tatry a zpět, a to pro přepravu motocyklů a automobilů,
- EN 443/442 **Slovakia** v relacích Praha – Košice a zpět, a to pro přepravu motocyklů a automobilů,
- EN ~~445~~443/442 **Slovakia** v relaci Praha – Humenné a zpět, a to pro přepravu motocyklů a automobilů,
- EC 243/242 **Roháče** v relaci Praha – Košice v pátek a zpět v neděli, a to pro přepravu motocyklů a automobilů.

1.2.4. Charakteristika přepravovaných vozidel

V autovlacích lze přepravovat automobily, motocykly, tříkolky a čtyřkolky s následujícími parametry (délka, šířka, výška):

- maximální výška automobilu do Popradu, Košic a Humenného je 2,0 m při šířce střechy do 1,35 m nebo do výšky 1,90 m při maximální šířce střechy do 1,55 m včetně případných schrán na zavazadla na střeše vozidla,
- maximální délka automobilu je 5,3 m – delší automobily se nepřepravují,
- maximální délka motocyklu je 3,8 m,
- maximální hmotnost vozidel do 1,6 m je 1 500 kg včetně přepravovaného nákladu,
- otevřená vozidla a vozidla s plátěnou nebo koženou střešou se přepravují pouze na dolní plošině.
- maximální hmotnost vozidel od 1,61 m je 2 500 kg včetně přepravovaného nákladu.

1.2.5. Umístění vozidel v autovlaku

Vozidla se přepravují na dolní a horní plošině na autovoze. Pro jednotlivé relace platí specifické podmínky. Obecně však platí, že vozidla s nekovovou střešou, motocykly a motocykly s přívěsným vozíkem, vozidla se střešní nástavbou (typ karoserie např. pick-up, van, s úpravou střechy pro vyšší náklad) se přepravují na spodní plošině vozu. U vozidla s boxem na zavazadla na střeše se výška vozidla uvádí včetně rozměru boxu na střeše vozidla. Jízdní kola, která se přepravují na vozidle, musí být umístěna v držáku na kola umístěném na zadním čele vozidla, v tomto případě cestující při nákupu jízdenky uvádí délku automobilu vč. nosiče na kola – šířka nákladu (kola) nesmí překročit 205 cm. Vozidla naložená na vozech nesmějí být zakryta krycí plachtou z důvodu bezpečnosti provozu. Po naložení vozidla má řidič povinnost vypnout motor a veškerá elektronická zařízení (světla, topení, klimatizace atp.) a zajistit vozidlo ruční brzdou.

1.2.6. Nepovolená přeprava

Není povolena přeprava vleků za automobily. Mimo to není povolena přeprava auta bez řidiče, přeprava bez platné registrační značky zapsané v osvědčení o registraci vozidla (nelze nahradit převozní značkou bez její registrace a osvědčení o registraci). Autovlakem není dovoleno přepravovat silniční motorová vozidla, nebo náklad na nich, za účelem vývozu nebo dovozu zboží, cestující je plně zodpovědný za dodržení platných celních zákonů a formalit. Není povoleno přepravovat řidiče bez vozidla. Rovněž nebude přepraveno vozidlo, které není způsobilé provozu a jeho technický stav by mohl ohrožovat bezpečnost železniční dopravy. Je zakázáno přepravovat vozidla poškozená, havarovaná, nepojízdná a poškozená vozidla s lithiovými bateriemi.

1.2.7. Předměty umístěné v autě

Věci, které si cestující vezme s sebou, mohou po dobu přepravy zůstat v automobilu, pokud se nejedná o věci, které jsou podle článku 15 Jednotných právních předpisů pro Smlouvu o mezinárodní železniční přepravě cestujících a zavazadel (CIV) z přepravy jako zavazadlo vyloučené, anebo které odporují celním nebo jiným správním a úředním ustanovením. Z bezpečnostních důvodů není doporučeno nechávat po dobu přepravy v automobilu cennosti, drahou elektroniku, počítače a doklady.

1.2.8. Povinnosti cestujících – nakládka vozidla

Cestující je povinen přistavit vozidlo k terminálu před dobou uvedenou jako doba nakládky na jízdence, tj. zpravidla 90 - 120 min před odjezdem vlaku tak, aby mohl být včas odbaven.

- Autovlak EN 443 do Popradu do 20:15 (odjezd vlaku ve 22:19) a EN 445 do Popradu do 22:15 (odjezd vlaku ve 23:39)
- Autovlak EN 443 do Košic do 20:15, do Humenného do 20:15 (odjezd vlaku ve 22:19).
- Autovlak EC 243/242 do Košic do 12:00 (odjezd vlaku v 13:11).

Přistaví-li cestující své vozidlo později, nebude možné uskutečnit přepravu a při případném uplatnění práva z přepravní smlouvy se bude jednat o odstoupení přepravní smlouvy ze strany cestujícího.

Při odbavení je řidič povinen předložit platný jízdní doklad pro přepravu automobilu a řidiče, osvědčení o registraci motorového vozidla („malý technický průkaz“), a osobní doklad řidiče (občanský průkaz nebo cestovní pas). Zaměstnanec ČD s řidičem vyplní formulář *Zpráva o stavu vozidla před naložením*, kde jsou zapsány údaje o automobilu. Nakládku si cestující – řidič zajišťuje sám za asistence zaměstnanců železnice.

1.2.9. Nakládka motocyklů, dvoustopých tříkolek a speciálních čtyřkolek

Nakládku si zajišťuje řidič sám za asistence zaměstnance ČD, a to vlastními upevňovacími popruhy podle instrukcí zaměstnance ČD na místě jím určeném. Motocykl si řidič zajistí proti jeho pádu na pravou nebo levou stranu, příp. pohybu motocyklu během přepravy.

1.2.10. Povinnosti cestujících – vykládka vozidla

Vykládku vozidla si zajistí cestující sám. Po vykládce řidič podpisem na *Zprávě o stavu vozidla před naložením* potvrdí převzetí vozidla bez závad nebo poškození. Okamžikem potvrzení převzetí vozidla cestujícím zodpovědnost dopravce za technický stav vozidla končí. V případě, že se cestující k vykládce vozidla nedostaví, má povinnost uhradit veškeré škody (odtahová služba, parkovné, ostraha atp.), které vznikly nevyzvednutím vozidla.

2. Tarifní podmínky

2.1. Obecné tarifní podmínky:

- jízdní doklad zahrnuje jízdné pro řidiče a vozidlo, případně pro spolucestující, pokud si zakoupí jízdenku společně s řidičem a převáženým motorovým vozidlem,
- zpáteční sleva - při současném zakoupení cesty tam i zpět se poskytuje řidiči zpáteční sleva; odbavení je na dva samostatné rezervační doklady, na doklad pro cestu zpět musí být doplněno číslo dokladu pro cestu tam; pro nárok na zpáteční slevu se musí cestující prokázat při cestě zpět předložením jízdenky pro cestu tam, v rámci zpáteční slevy je povoleno kombinovat denní a noční vlak,
- skupinová sleva - společně s řidičem lze odbavit další spolucestující (max. však 4 cestující bez ohledu na věk) skupinovou slevou,
- pro cestující v nočních spojích jsou vyhrazena místa k ležení v lůžkovém voze, v kategorii Triple nebo double (2. vozová třída), požaduje-li cestující kategorii single, postačuje jízdenka 2. vozové třídy,
- pro cenu lůžkových příplatků platí ceny v přepravě ČD – ZSSK,
- u denního vlaku nejsou vyhrazena místa k sezení, místenka je povinná a vydává se do 2. vozové třídy. V případě požadavku cestování v 1. třídě lze doplatit standardní rozdíl ceny obyčejného/základního jízdného mezi 1. a 2. třídou,
- u motocyklů nelze uplatnit zpáteční ani skupinovou slevu,
- Dvoustopé tříkolky a čtyřkolky se odbavují cenou pro auto do 1,6 M. Počet spolucestujících však nesmí přesáhnout 2.

2.2. Zvláštní tarifní a přepravní podmínky pro jednotlivé spoje

2.2.1. Noční Autovlaky v relaci Praha hl. n. – Poprad-Tatry (EN 443/442 a EN 445/444)

A) PRO AUTOMOBILY DO 1,6 M, dvoustopé tříkolky a čtyřkolky

Jízdné v 2. vozové třídě a přepravné za vozidlo v jednom směru, ceny uvedeny v EUR:

řidič + spolucestující	cena auto + řidič	cena spolucestující	cena celkem
1+0	52,90	0,00	52,90
1+1	52,90	20,00	72,90

1+2	52,90	40,00	92,90
1+3	52,90	60,00	112,90
1+4	52,90	80,00	132,90
motocykl	40,30	20,00	60,30

Jízdné v 2. vozové třídě a přepravné za vozidlo pro cestu zpět při uplatnění zpáteční slevy pro řidiče, ceny uvedeny v EUR:

řidič	cena auto + řidič	cena spolucestující	cena celkem
1+0	38,50	0,00	38,50
1+1	38,50	20,00	58,50
1+2	38,50	40,00	78,50
1+3	38,50	60,00	98,50
1+4	38,50	80,00	118,50

B) PRO AUTOMOBILY OD 1,6 M DO 2 M

Jízdné v 2. vozové třídě a přepravné za vozidlo v jednom směru, ceny uvedeny v EUR:

řidič + spolucestující	cena auto + řidič	cena spolucestující	cena celkem
1+0	88,00	0,00	88,00
1+1	88,00	20,00	108,00
1+2	88,00	40,00	128,00
1+3	88,00	60,00	148,00
1+4	88,00	80,00	168,00

Jízdné v 2. vozové třídě a přepravné za vozidlo pro cestu zpět při uplatnění zpáteční slevy pro řidiče, ceny uvedeny v EUR:

řidič + spolucestující	cena auto + řidič	cena spolucestující	cena celkem
1+0	64,00	0,00	64,00
1+1	64,00	20,00	84,00
1+2	64,00	40,00	104,00
1+3	64,00	60,00	124,00
1+4	64,00	80,00	144,00

Autovlakem jsou přepravována jednostopá vozidla, jednostopá vozidla s postranním vozíkem a osobní automobily. Maximální výška přepravovaných vozidel jsou 2,0 m při šířce střechy do 1,35 m včetně případných schrán na zavazadla na střeše vozidla. Maximální délka přepravovaného motocyklu je 3,8 m. Motocykl s postranním vozíkem (dvoustopé vozidlo) je odbaven stejně, jako osobní automobil do 1,6 m, s max. počtem 3 přepravených osob.

2.2.2. Noční Autovlak v relaci Praha hl. n. – Košice (EN 443/442)

A) PRO AUTOMOBILY DO 1,6 M, dvoustopé tříkolky a čtyřkolky

Jízdné v 2. vozové třídě a přepravné za vozidlo v jednom směru, ceny uvedeny v EUR:

řidič + spolucestující	cena auto + řidič	cena spolucestující	cena celkem
1+0	60,40	0,00	60,40
1+1	60,40	20,00	80,40
1+2	60,40	40,00	100,40
1+3	60,40	60,00	120,40
1+4	60,40	80,00	140,40

motocykl	52,00	20,00	72,00
-----------------	-------	-------	--------------

Jízdné v 2. vozové třídě a přepravné za vozidlo pro cestu zpět při uplatnění zpáteční slevy pro řidiče, ceny uvedeny v EUR:

řidič + spolucestující	cena auto + řidič	cena spolucestující	cena celkem
1+0	47,10	0,00	47,10
1+1	47,10	20,00	67,10
1+2	47,10	40,00	87,10
1+3	47,10	60,00	107,10
1+4	47,10	80,00	127,10

B) PRO AUTOMOBILY OD 1,6 M DO 2 M

Jízdné v 2. vozové třídě a přepravné za vozidlo v jednom směru, ceny uvedeny v EUR:

řidič + spolucestující	cena auto + řidič	cena spolucestující	cena celkem
1+0	100,00	0,00	100,00
1+1	100,00	20,00	120,00
1+2	100,00	40,00	140,00
1+3	100,00	60,00	160,00
1+4	100,00	80,00	180,00

Jízdné v 2. vozové třídě a přepravné za vozidlo pro cestu zpět při uplatnění zpáteční slevy pro řidiče, ceny uvedeny v EUR:

řidič + spolucestující	cena auto + řidič	cena spolucestující	cena celkem
1+0	80,00	0,00	80,00
1+1	80,00	20,00	100,00
1+2	80,00	40,00	120,00
1+3	80,00	60,00	140,00
1+4	80,00	80,00	160,00

Autovlakem jsou přepravována jednostopá vozidla, jednostopá vozidla s postranním vozíkem a osobní automobily. Maximální výška přepravovaných vozidel jsou 2,0 m při šířce střechy do 1,35 m včetně případných schrán na zavazadla na střeše vozidla. Maximální délka přepravovaného motocyklu je 3,8 m. Motocykl s postranním vozíkem (dvoustopé vozidlo) je odbaven stejně, jako osobní automobil do 1,6 m, s max. počtem 3 přepravených osob.

2.2.3. Denní Autovlak v relaci Praha hl. n. – Košice (EC 243/242):

- jízdní doklad zahrnuje jízdné pro řidiče a spolucestující v 2. vozové třídě a přepravné za auto,
- rezervace míst k sezení je povinná a vydává se do 2. vozové třídy.

Jízdné v 2. vozové třídě a přepravné pro vozidlo v jednom směru, ceny uvedeny v EUR:

A) PRO AUTOMOBILY DO 1,6 M, dvoustopé tříkolky a čtyřkolky

řidič + spolucestující	cena auto + řidič	cena spolucestující	cena celkem
1+0	49,90	0,00	49,90
1+1	49,90	20,00	69,90

1+2	49,90	40,00	89,90
1+3	49,90	60,00	109,90
1+4	49,90	80,00	129,90
motocykl	44,90	20,00	69,90

Jízdné v 2. vozové třídě a přepravné za vozidlo pro cestu zpět při uplatnění zpáteční slevy pro řidiče, ceny uvedeny v EUR:

řidič + spolucestující	cena auto + řidič	cena spolucestující	cena celkem
1+0	47,10	0,00	47,10
1+1	47,10	20,00	67,10
1+2	47,10	40,00	87,10
1+3	47,10	60,00	107,10
1+4	47,10	80,00	127,10

B) PRO AUTOMOBILY OD 1,6 M DO 2 M

Jízdné v 2. vozové třídě a přepravné za vozidlo v jednom směru, ceny uvedeny v EUR:

řidič + spolucestující	cena auto + řidič	cena spolucestující	cena celkem
1+0	82,90	0,00	82,90
1+1	82,90	20,00	102,90
1+2	82,90	40,00	122,90
1+3	82,90	60,00	142,90
1+4	82,90	80,00	162,90

Jízdné v 2. vozové třídě a přepravné za vozidlo pro cestu zpět při uplatnění zpáteční slevy pro řidiče, ceny uvedeny v EUR:

řidič + spolucestující	cena auto + řidič	cena spolucestující	cena celkem
1+0	80,00	0,00	80,00
1+1	80,00	20,00	100,00
1+2	80,00	40,00	120,00
1+3	80,00	60,00	140,00
1+4	80,00	80,00	160,00

Autovlakem jsou přepravována jednostopá vozidla, jednostopá vozidla s postranním vozíkem a osobní automobily. Maximální výška přepravovaných vozidel jsou 2,0 m při šířce střechy do 1,35 m včetně případných schrán na zavazadla na střeše vozidla. Maximální délka přepravovaného motocyklu je 3,8 m. Motocykl s postranním vozíkem (dvoustopé vozidlo) je odbaven stejně, jako osobní automobil do 1,6 m, s max. počtem 3 (tří) přepravených osob.

Noční Autovlak v relaci Praha hl. n. – Humenné (EN 445,443/442)

A) PRO AUTOMOBILY DO 1,6 M, dvoustopé tříkolky a čtyřkolky

Jízdné v 2. vozové třídě a přepravné za vozidlo v jednom směru, ceny uvedeny v EUR:

řidič + spolucestující	cena auto + řidič	cena spolucestující	cena celkem
-------------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------

1+0	65,50	0,00	65,50
1+1	65,50	20,00	85,50
1+2	65,50	40,00	105,50
1+3	65,50	60,00	125,50
1+4	65,50	80,00	145,50
motocykl	56,00	20,00	76,00

Jízdné v 2. vozové třídě a přepravné za vozidlo pro cestu zpět při uplatnění zpáteční slevy pro řidiče, ceny uvedeny v EUR:

řidič	cena auto + řidič	cena spolucestující	cena celkem
1+0	47,70	0,00	47,70
1+1	47,70	20,00	67,70
1+2	47,70	40,00	87,70
1+3	47,70	60,00	107,70
1+4	47,70	80,00	127,70

B) PRO AUTOMOBILY OD 1,6 M DO 2 M

Jízdné v 2. vozové třídě a přepravné za vozidlo v jednom směru, ceny uvedeny v EUR:

řidič + spolucestující	cena auto + řidič	cena spolucestující	cena celkem
1+0	109,10	0,00	109,00
1+1	109,10	20,00	129,10
1+2	109,10	40,00	149,10
1+3	109,10	60,00	169,10
1+4	109,10	80,00	189,10

Jízdné v 2. vozové třídě a přepravné za vozidlo pro cestu zpět při uplatnění zpáteční slevy pro řidiče, ceny uvedeny v EUR:

řidič + spolucestující	cena auto + řidič	cena spolucestující	cena celkem
1+0	79,40	0,00	79,40
1+1	79,40	20,00	99,40
1+2	79,40	40,00	119,40
1+3	79,40	60,00	139,40
1+4	79,40	80,00	159,40

2.2.4 Doplatek do většího auta

Cestující má povinnost při zakupování jízdních dokladů a rezervací pro přepravu vozu uvést správné údaje o vozidle. Dovoluje-li kapacita autovozu přepravit vyšší vozidlo, bude cestujícímu umožněna přeprava za podmínek, že předloží jízdní a rezervační doklad pro přepravu vozu nižšího a před odjezdem vlaku uhradí v pokladní přepážce doplatek rozdílu mezi cenou vyššího a nižšího auta. Dopravce si vyhrazuje právo přepravu odmítnout z kapacitních a technologických důvodů.

Doplatky	Číslo vlaku	relace	Doplatek (EUR)
Noční vlak	443/442	Praha - Košice	39,60
Denní vlak	243/242	Praha - Košice	38,00
Noční vlak	443/442 a 445/444	Praha - Poprad	35,10
Noční vlak	445,443/442	Praha - Humenné	43,60

2.3 Uplatnění práva z přepravní smlouvy

V případě, že cestující odřekne místo nejpozději jeden den před odjezdem vlaku, činí srážka 10 %. V případě, že odřekne místo v den platnosti jízdního dokladu, činí srážka 50 %. Odřekne-li cestující místo později nebo jej neodřekne vůbec, nemá nárok na návratek. Pro návratky rezervací platí standardní podmínky. Po odbavení na terminálu autovlaku nelze odstoupit od přepravní smlouvy.

2.4. Odškodnění při poškození nebo ztrátě vozidla

Pro odškodnění za poškození, částečnou nebo úplnou ztrátu vozidla platí Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravu osob (CIV – Přípojek A k Úmluvě).

Po vykládce vozidla má řidič povinnost si vozidlo zkontrolovat a svým podpisem na *Zprávě o stavu vozidla před naložením* potvrdí převzetí vozidla bez závad nebo poškození. Okamžikem potvrzení převzetí vozidla cestujícím zodpovědnost dopravce za technický stav vozidla končí (nelze uplatnit reklamaci).

Zjistí-li cestující poškození, částečnou nebo úplnou ztrátu vozidla, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit pověřenému pracovníkovi železnice, se kterým sepíše *Komerční zápis*, jehož první průpis cestující obdrží. Bez sepsání Komerčního zápisu není možné následně uplatňovat nároky o náhradu škody.

Reklamacie se podá prostřednictvím pokladní přepážky ČD (Praha hl. n.) na Odúčtovnu přepravních tržeb v Olomouci (OPT), Vídeňská 15, 772 11 Olomouc.

V písemné žádosti musí cestující uvést následující údaje:

- stručné zdůvodnění žádosti,
- požadovanou částku na základě dokladu o opravě,
- poštovní adresu,
- bankovní spojení,
- telefonní kontakt.

K žádosti cestující dále musí doložit:

- jízdní/přepravní doklady – originál,
- průpis Komerčního zápisu,
- doklad o opravě a jeho zaplacení (účetně uznatelný doklad),
- zprávu o stavu vozidla před naložením.